




\*El equipo se muestra en colores personalizados

## UNA PRIMERA IMPRESIÓN MÁS FUERTE

Rediseñada con una estética atractiva y moderna y torres uniformes, Nautilus Inspiration transmite una primera impresión más fuerte. Cada máquina captura la esencia del movimiento natural. Los socios apreciarán las múltiples y prácticas prestaciones como nuestro sistema patentado de selección de peso Lock N Load®, el ajuste del asiento asistido contorneado, las placas de imagen lenticular o los controles de estiramiento previo y de amplitud del movimiento diseñadas para mejorar la experiencia de cada usuario.



### SISTEMA DE SELECCIÓN DE PESO LOCK N LOAD®

Escoger el peso con el diseño intuitivo Lock N Load no supone más que pulsar un interruptor. Los interruptores con código de color universal activan o desactivan el peso mediante un pasador interno, proporcionando un funcionamiento más rápido, duradero y sin necesidad de mantenimiento. Lock N Load evita las preocupaciones de mantenimiento, dado que no hay pasadores que perder o que reponer.



### DISEÑO DE TORRE INTELIGENTE

La atractiva línea Nautilus Inspiration, con sus torres uniformes de 163 cm, crea una estética de líneas más bonitas en la sala y produce una impresión muy potente visualmente cuando estás mostrando las instalaciones. La estructura para las torres está diseñada de modo que se le puedan colocar gráficos y adhesivos a medida para personalizar el equipamiento de tu centro.



**EXTENSIÓN DE PIERNAS IPL-E3**

AN	122 CM
L	135 CM
AL	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	109 KG
<b>PESO TOTAL</b>	325 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	363 KG



**ABDOMINALES IPAC3**

AN	132 CM
L	130 CM
AL	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	91 KG
<b>PESO TOTAL</b>	310 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	352 KG



**PRENSA DE PIERNAS IPL-P3**

AN	137 CM
L	187 CM
AL	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	181 KG
<b>PESO TOTAL</b>	508 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	546 KG



**FLEXIÓN DE PIERNAS IPL-C3**

AN	117 CM
L	163 CM
AL	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	109 KG
<b>PESO TOTAL</b>	337 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	378 KG



**ABDUCCIÓN/ADUCCIÓN IPAA4**

AN	140 CM
L	142 CM
AL	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	91 KG
<b>PESO TOTAL</b>	298 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	333 KG



**PRENSA DE GLÚTEOS IPGM3**

AN	114 CM
L	191 CM
AL	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	109 KG
<b>PESO TOTAL</b>	272 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	308 KG



**PRENSA DE PECHO IPV-P3**

AN	150 CM
L	109 CM
AL	193 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	109 KG
<b>PESO TOTAL</b>	301 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	331 KG



**TRACCIÓN LATERAL IPPD3**

<b>AN</b>	140 CM
<b>L</b>	140 CM
<b>AL</b>	196 CM
<b>PESO DE COLUMNNA</b>	109 KG
<b>PESO TOTAL</b>	324 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	365 KG



**REMO VERTICAL IPVR3**

<b>AN</b>	127 CM
<b>L</b>	114 CM
<b>AL</b>	196 CM
<b>PESO DE COLUMNNA</b>	108 KG
<b>PESO TOTAL</b>	313 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	350 KG



**PULLOVER IPPO3**

<b>AN</b>	147 CM
<b>L</b>	147 CM
<b>AL</b>	163 CM
<b>PESO DE COLUMNNA</b>	91 KG
<b>PESO TOTAL</b>	314 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	355 KG



**APERTURA PECTORAL/DELTOIDES POSTERIORES IPPF3**

<b>AN</b>	147 CM
<b>L</b>	117 CM
<b>AL</b>	203 CM
<b>PESO DE COLUMNNA</b>	109 KG
<b>PESO TOTAL</b>	320 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	362 KG



**PRENSA DE HOMBROS IPSP3**

<b>AN</b>	147 CM
<b>L</b>	152 CM
<b>AL</b>	163 CM
<b>PESO DE COLUMNNA</b>	109 KG
<b>PESO TOTAL</b>	276 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	316 KG



**ELEVACIÓN DE DELTOIDES IPDR3**

<b>AN</b>	132 CM
<b>L</b>	119 CM
<b>AL</b>	163 CM
<b>PESO DE COLUMNNA</b>	91 KG
<b>PESO TOTAL</b>	280 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	311 KG



**FLEXIÓN DE BÍCEPS**  
**IPBC3**

<b>AN</b>	142 CM
<b>L</b>	114 CM
<b>AL</b>	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	91 KG
<b>PESO TOTAL</b>	278 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	317 KG



**EXTENSIÓN BILATERAL DE BRAZOS**  
**IPBA3**

<b>AN</b>	142 CM
<b>L</b>	114 CM
<b>AL</b>	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	91 KG
<b>PESO TOTAL</b>	280 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	314 KG



**EXTENSIÓN DE TRÍCEPS**  
**IPTE3**

<b>AN</b>	136 CM
<b>L</b>	147 CM
<b>AL</b>	161 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	109 KG
<b>PESO TOTAL</b>	281 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	315 KG



**EXTENSIÓN DE ESPALDA**  
**IPBE3**

<b>AN</b>	130 CM
<b>L</b>	127 CM
<b>AL</b>	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	91 KG
<b>PESO TOTAL</b>	272 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	312 KG



**FONDO DE TRÍCEPS**  
**IPTD4**

<b>AN</b>	132 CM
<b>L</b>	130 CM
<b>AL</b>	163 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	91 KG
<b>PESO TOTAL</b>	340 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	377 KG



**POLEA DOBLE AJUSTABLE**  
**9302NP-D9302**

<b>AN</b>	157 CM
<b>L</b>	117 CM
<b>AL</b>	231 CM
<b>PESO DE COLUMNA</b>	2 X 181 KG, 2 X 45 KG (EN AGARRE)
<b>PESO TOTAL</b>	593 KG
<b>PESO DE ENVÍO</b>	632 KG

## AJUSTES Y MOVIMIENTOS

RANGO DE MOVIMIENTO DEFINIDO POR EL USUARIO	Recorrido fijo, excepto para polea doble ajustable
AJUSTES ASISTIDOS	Impacto asistido por gas, agarres envolventes en todos los ajustes de altura del asiento.
PUNTOS PIVOTANTES Y AJUSTES CON CÓDIGO DE COLOR	Sí, en todas las unidades
MOVIMIENTO UNILATERAL O BILATERAL	Unilateral o bilateral según SKU
MOVIMIENTOS CONVERGENTES O DIVERGENTES	Movimientos convergentes o divergentes con ajuste de usuario previo al estiramiento, para una posición de inicio óptima según SKU
RATIO DE POLEA	4:1 en polea doble ajustable

## ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA E INFORMACIÓN DE LOS CABLES

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO	Negro
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
OPCIONES DE TAPIZADO PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
OPCIONES DE INCLUSIÓN DE MARCA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
TRANSMISIÓN CON CABLE O CORREA DE TRANSMISIÓN	Transmisión por cable
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	Sí
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USUARIO

PANELES ESTÁTICOS	Lenticulares animados, para mostrar posición de inicio y de fin
DISPONIBLES OPCIONES DE PANELES EN MÚLTIPLES IDIOMAS	Sí
LENTICULAR ANIMADO	Lenticulares animados, para mostrar posición de inicio y de fin
SEGURO Y PARADA DE SEGURIDAD	Sí, si procede
SOPORTE PARA BOTELLA	Sí, integrado en torre de columna de pesas, al nivel de los ojos
SOPORTE PARA MÓVIL	Sí, ajustable en tamaño y posición
ESPECIFICACIONES DE LOS AGARRES	Agarres grandes de goma para empuje, agarres más pequeños para tracción.
PLATAFORMA PARA LOS PIES	Según la máquina
ALMOHADILLADO ERGONÓMICO	Sí, almohadillas lumbares conformadas en ciertas máquinas con soporte lumbar
SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE CORREA	Sí, solo en IPPO

## ESPECIFICACIONES DE COLUMNA DE PESAS

PESO TOTAL DE COLUMNA	Según la máquina
SISTEMA DE PESO POR INCREMENTOS	Incrementos de 10 lb, complemento de 5 lb
ALTURA DE LA TORRE CON PESAS EN COLUMNA	Altura estándar de 163 cm en todos los productos
CARGA DE PLACAS	N/A
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	N/A
TECNOLOGÍA LNL	Sí
COMPLEMENTO DE RESISTENCIA DISPONIBLE	Sí, placa complementaria de incremento de 5 lb
ESPECIFICACIONES DE PROTECTOR DE COLUMNA DE PESAS	Tamaño uniforme, materiales de aluminio estándar / aluminio personalizable

Core Health & Fitness es más que equipamiento para gimnasios: ofrecemos soluciones innovadoras para todas las necesidades de tu centro. Por este motivo, hemos reunido cinco de nuestras marcas de fitness más reconocibles para garantizar a nuestros clientes que podrán ofrecer a sus socios experiencias auténticas de fitness. Ya sea trabajando directamente con nosotros o a través de nuestros socios y distribuidores de todo el mundo, ofrecemos el equipamiento de más alta calidad respaldado por un equipo de servicio y asistencia que hará todo lo posible para que tengas lo que necesites, cuando lo necesites. Asóciate con nosotros y conoce cómo los valores de Core motivan todas nuestras decisiones.

